

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

5 октября 2006 г.

N 698

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИЕЙ**

В соответствии со ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:

1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным мерцательной аритмией (приложение).
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным мерцательной аритмией при оказании амбулаторно-поликлинической помощи в 2007 году.
3. Признать утратившим силу приказ Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. N 246 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным мерцательной аритмией".

Заместитель Министра
В.И.СТАРОДУБОВ

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 5.10.2006 г. N 698

**СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИЕЙ**

1. Модель пациента:
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий)
Код по МКБ-10: I48
Фаза: первичная диагностика
Стадия: все стадии
Осложнения: любые осложнения
Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь

1.1. ДИАГНОСТИКА

| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
|------------|--|------------------------|--------------------|
| A01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
| A01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
| A01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |

| | | | |
|------------|---|-------|----|
| A01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
| A01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
| A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
| A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
| A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
| A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
| A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
| A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 12 |
| A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,1 | 1 |
| A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,1 | 1 |
| A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 0,1 | 1 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,2 | 1 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,2 | 1 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 0,01 | 1 |
| A05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 0,01 | 1 |
| A06.09.008 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
| A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,01 | 1 |
| A12.10.003 | Исследования сердечного выброса | 0,001 | 1 |
| A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | |
| A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | |
| A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | |
| A09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | |
| A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | |
| A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,2 | 1 |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,2 | 1 |
| A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,2 | 1 |
| A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,2 | 1 |
| A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 0,1 | 1 |

| | | | |
|------------|--|-----|---|
| A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,1 | 1 |
| A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,1 | 1 |
| A08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 0,1 | 1 |

2. Модель пациента:

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий)

Код по МКБ-10: I48

Фаза: стабильная (постоянная форма)

Стадия: любая

Осложнения: без осложнений

Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь

2.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 180 ДНЕЙ

| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
|------------|--|------------------------|--------------------|
| A01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 6 |
| A01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 6 |
| A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 6 |
| A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 6 |
| A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 6 |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 6 |
| A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
| A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
| A25.10.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 6 |
| A25.10.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 6 |
| A25.10.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 6 |
| A02.01.001 | Измерение массы тела | 0,1 | 1 |
| A02.03.005 | Измерение роста | 0,1 | 1 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 0,01 | 1 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,3 | 1 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,3 | 1 |

| | | | |
|------------|--|------|---|
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,01 | 1 |
| A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,3 | 1 |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,3 | 1 |
| A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,3 | 1 |
| A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,3 | 1 |
| A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 0,1 | 1 |
| A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,1 | 1 |
| A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,1 | 1 |
| A08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 0,1 | 1 |

| Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <*> | ЭКД <***> |
|---|--|--|--------------------|----------------|--------------------|
| Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | | | 0,5 | | |
| | Средства для лечения сердечной недостаточности | | 0,2 | | |
| | | Дигоксин | 0,8 | 0,5 мг | 90 мг |
| | | Кандесартан | 0,2 | 8 мг | 720 мг |
| | Противоаритмические средства | | 0,6 | | |
| | | Пропафенон | 0,3 | 300 мг | 54000 мг |
| | | Атенолол | 0,3 | 95 мг | 17100 мг |
| | | Метопролол | 0,4 | 150 мг | 27000 мг |
| | Гипотензивные средства | | 0,5 | | |
| | | Фелодипин + метопролол | 0,1 | 5 мг/ 50 мг | 900 мг/ 9000 мг |
| | | Пропранолол | 0,3 | 80 мг | 14400 мг |
| | | Верапамил | 0,4 | 200 мг | 36000 мг |
| | | Дилтиазем | 0,2 | 100 мг | 18000 мг |
| Средства, влияющие на кровь | | | 0,2 | | |
| | Гиполипидемические средства | | 1 | | |
| | | Розувастатин | 0,5 | 10 мг | 280 мг |
| | | Симвастатин | 0,5 | 20 мг | 560 мг |

<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

<*> Ориентировочная дневная доза.

<***> Эквивалентная курсовая доза.

3. Модель пациента:

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий)

Код по МКБ-10: I48

Фаза: стабильная (пароксизмальная форма)

Стадия: любая

Осложнения: без осложнений

Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь

3.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 180 ДНЕЙ

| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
|------------|--|------------------------|--------------------|
| A01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 6 |
| A01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 6 |
| A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 6 |
| A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 6 |
| A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 6 |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 6 |
| A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
| A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
| A25.10.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 6 |
| A25.10.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 6 |
| A25.10.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 6 |
| A02.01.001 | Измерение массы тела | 0,1 | 2 |
| A02.03.005 | Измерение роста | 0,1 | 1 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 0,01 | 1 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,01 | 1 |
| A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,3 | 1 |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,3 | 1 |
| A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,3 | 1 |
| A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,3 | 1 |
| A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 0,1 | 1 |
| A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,1 | 1 |
| A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,1 | 1 |

| | | | |
|------------|--|-----|---|
| A08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 0,1 | 1 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,3 | 1 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,3 | 1 |

| Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <*> | ЭКД <***> |
|---|----------------|--|--------------------|----------------|--------------------|
| Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | | | 0,8 | | |
| Противоаритмические средства | | | 0,4 | | |
| Атенолол | | | 0,3 | 95 мг | 17100 мг |
| Прокаинамид | | | 0,2 | 750 мг | 135000 мг |
| Амиодарон | | | 0,2 | 400 мг | 72000 мг |
| Соталол | | | 0,2 | 160 мг | 28800 мг |
| Пропафенон | | | 0,1 | 300 мг | 54000 мг |
| Гипотензивные средства | | | 0,5 | | |
| Пропранолол | | | 0,3 | 80 мг | 14400 мг |
| Верапамил | | | 0,3 | 200 мг | 36000 мг |
| Дилтиазем | | | 0,3 | 100 мг | 18000 мг |
| Фелодипин + метопролол | | | 0,1 | 5 мг/ 50 мг | 900 мг/ 9000 мг |
| Средства, влияющие на кровь | | | 0,2 | | |
| Гиполипидемические средства | | | 1 | | |
| Розувастатин | | | 0,5 | 10 мг | 280 мг |
| Симвастатин | | | 0,5 | 20 мг | 560 мг |

<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

<*> Ориентировочная дневная доза.

<***> Эквивалентная курсовая доза.