

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением министерства
здравоохранения Кировской
области
от 21.09.2018 № 554

**Региональная медико-экономическая модель
проведения диспансеризации (в соответствии с порядком проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
26.10.2017 № 869н
(далее – Порядок), (S047.012)**

Модель пациента: S047.012.MD.01

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 21, 24, 27, 30, 33 лет.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней):

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и	1,00	1,00

	психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким относительным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение относительного сердечно-сосудистого риска, у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким относительным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития средним медицинским персоналом медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение относительного сердечно-сосудистого риска, у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким относительным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое		

	консультирование вне рамок диспансеризации		
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов исследований, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.

Модель пациента: S047.012.MD.02

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 36,39,42,48 лет.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан 36,39 лет и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан 42,48 лет, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким относительным и высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации	1,00	1,00

	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан 36,39 лет и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан 42,48 лет, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким относительным и высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития средним медицинским персоналом медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан 36,39 лет и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан 42,48 лет, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким относительным и высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		

A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан 36, 39 лет и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан 42, 48 лет, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан 36, 39 лет и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан 42, 48 лет, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан 36, 39 лет и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан 42, 48 лет, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов исследований, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра,

исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.

Модель пациента: S047.012.MD.03

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 45, 57 лет.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации	1,00	1,00
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела,		

	окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития средним медицинским персоналом медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.130	Определение простат-специфического антигена общего (ПСА) в крови ¹	0,50	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь ²	0,50	1,00
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом,	1,00	1,00

	сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		

¹ Определение простат-специфического антигена общего (ПСА) в крови проводится гражданам в возрасте 45 лет

² Исследование кала на скрытую кровь проводится мужчинам в возрасте 57 лет

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов исследований, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.

Модель пациента: S047.012.MD.04**Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 51 года.**

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации	1,00	1,00
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела,		

	окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития средним медицинским персоналом медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.130	Определение простат-специфического антигена общего (ПСА) в крови	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь	1,00	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом,	1,00	1,00

	сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов исследований, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.

Модель пациента: S047.012.MD.05

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 54 лет.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации	1,00	1,00
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и		

	(или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития средним медицинским персоналом медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого		

	профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов исследований, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.

Модель пациента: S047.012.MD.06

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 60, 66, 72 лет.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации	1,00	1,00
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития средним медицинским персоналом медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера		

	питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает, в том числе, общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по		

	непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает, в том числе, общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
--	---	--	--

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов исследований, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.

Модель пациента: S047.012.MD.07

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) мужчины в возрасте 63, 69 лет.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота	Среднее
-----	--------------	---------	---------

		предоставления	количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации	1,00	1,00
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития средним медицинским персоналом медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить		

	добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь	1,00	1,00
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает, в том числе, общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской		

	организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает, в том числе, общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
--	---	--	--

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов исследований, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.

Модель пациента: S047.012.MD.08

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 21, 24, 27 лет.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение	1,00	1,00

	относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким относительным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение относительного сердечно-сосудистого риска, у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким относительным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития средним медицинским персоналом медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение относительного сердечно-сосудистого риска, у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким относительным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года,	1,00	1,00

	либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)		
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов исследований, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра,

исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.

Модель пациента: S047.012.MD.09

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 30, 33, 36 лет.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким относительным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации	1,00	1,00
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и		

	психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким относительным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития средним медицинским персоналом медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).	1,00	1,00
	или прием врача акушера-гинеколога (B01.001.001) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		

B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов исследований, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 39, 42 лет.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан 39 лет и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан 42 лет, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким относительным и высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации	1,00	1,00
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан 39 лет и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан 42 лет, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и		

	хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким относительным и высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития средним медицинским персоналом медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан 39 лет и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан 42 лет, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким относительным и высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A06.20.004	Маммография обеих молочных желез (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией. При проведении в год прохождения диспансеризации компьютерной томографии молочных желез маммография не проводится)	1,00	1,00
	или (A07.20.007) Однофотонная эмиссионная компьютерная томография молочной железы; или (A07.20.008) Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией молочной железы		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки	1,00	1,00

	матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
	или прием врача акушера-гинеколога (B01.001.001) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан 39 лет и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан 42 лет, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан 39 лет и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан 42 лет, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан 39 лет и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан 42 лет, не имеющих заболеваний, связанных с		

	атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
--	---	--	--

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов исследований, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.

Модель пациента: S047.012.MD.11

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 45, 48 лет.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и	1,00	1,00

	(или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития средним медицинским персоналом медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002)		

	Рентгенография легких цифровая		
A06.20.004	Маммография обеих молочных желез (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией. При проведении в год прохождения диспансеризации компьютерной томографии молочных желез маммография не проводится)	1,00	1,00
	или (A07.20.007) Однофотонная эмиссионная компьютерная томография молочной железы; или (A07.20.008) Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией молочной железы		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).	1,00	1,00
	или прием врача акушера-гинеколога (B01.001.001) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012		

	№ 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
--	---	--	--

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов исследований, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.

Модель пациента: S047.012.MD.12

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 51, 54, 57 лет.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела,	1,00	1,00

	окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития средним медицинским персоналом медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		

A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A06.20.004	Маммография обеих молочных желез (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией. При проведении в год прохождения диспансеризации компьютерной томографии молочных желез маммография не проводится)	0,40	1,00
	или (A07.20.007) Однофотонная эмиссионная компьютерная томография молочной железы; или (A07.20.008) Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией молочной железы ³		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь ⁴	0,80	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).	1,00	1,00
	или прием врача акушера-гинеколога (B01.001.001) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).		
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого		

	профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		

³ маммография проводится обязательно женщинам 54 лет; женщинам 51 и 57 лет, если в предшествующий год женщина не проходила диспансеризацию и данное исследование

⁴ исследование кала проводится обязательно женщинам 51 и 57 лет; женщинам 54 лет, если в предшествующий год женщина не проходила диспансеризацию и данное исследование

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов исследований, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.

Модель пациента: S047.012.MD.13

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 60 лет.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или)курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации	1,00	1,00
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или)курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития средним медицинским персоналом медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на		

	выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A06.20.004	Маммография обеих молочных желез (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией. При проведении в год прохождения диспансеризации компьютерной томографии молочных желез маммография не проводится)	1,00	1,00
	или (A07.20.007) Однофотонная эмиссионная компьютерная томография молочной железы; или (A07.20.008) Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией молочной железы		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь ⁵	0,20	1,00
B01.044.003	Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета (2012) (включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау).	1,00	1,00
	или прием врача акушера-гинеколога (B01.001.001) (для женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по		

	Папаниколау).		
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		

⁵ исследование кала проводится, если в предшествующий год женщина не проходила диспансеризацию и данное исследование

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов исследований, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.

Модель пациента: S047.012.MD.14**Наименование:** Первый этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 63, 66, 69 лет.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации	1,00	1,00
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и		

	психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития средним медицинским персоналом медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A06.20.004	Маммография обеих молочных желез (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией. При проведении в год прохождения диспансеризации компьютерной томографии молочных желез маммография не проводится)	0,40	1,00
	или (A07.20.007) Однофотонная эмиссионная компьютерная томография молочной железы; или (A07.20.008) Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной		

	томографией молочной железы		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь ⁷	0,80	1,00
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		

⁶ маммография проводится обязательно женщинам 66 лет; женщинам 63 и 69 лет, если в предшествующий год женщина не проходила диспансеризацию и данное исследование

⁷ исследование кала проводится обязательно женщинам 63 и 69 лет; женщинам 66 лет, если в предшествующий год женщина не проходила диспансеризацию и данное исследование

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов исследований, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.

Модель пациента: S047.012.MD.15

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 72 лет.

Категория возрастная: женщины 72 лет.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное	1,00	1,00

	или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития средним медицинским персоналом медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день, направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации		
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		

A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь ⁸	0,20	1,00
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		

⁸ исследование кала проводится, если в предшествующий год женщина не проходила диспансеризацию и данное исследование

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов исследований, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра,

исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.

Модель пациента: S047.012.MD.16

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) мужчины и женщины в возрасте 75, 78, 81, 84 лет.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности, а также в целях выявления у граждан в возрасте 75 лет и старше риска падений, жалоб, характерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, некоррегированных нарушений слуха и зрения), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию	1,00	1,00
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности, а также в целях выявления у граждан		

	в возрасте 75 лет и старше риска падений, жалоб, характерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, некоррегированных нарушений слуха и зрения), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития средним медицинским персоналом медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности, а также в целях выявления у граждан в возрасте 75 лет и старше риска падений, жалоб, характерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, некоррегированных нарушений слуха и зрения), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
A02.26.015	Офтальмотонометрия	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
A09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		

	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
--	--	--	--

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов исследований, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.

Модель пациента: S047.012.MD.17

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) мужчины и женщины в возрасте 87, 90, 93, 96, 99 лет.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития	1,00	1,00

	медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) медицинской профилактики: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности, а также в целях выявления у граждан в возрасте 75 лет и старше риска падений, жалоб, характерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, некоррегированных нарушений слуха и зрения), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности, а также в целях выявления у граждан в возрасте 75 лет и старше риска падений, жалоб, характерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, некоррегированных нарушений слуха и зрения), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
	или Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития средним медицинским персоналом медицинской организации: опрос (анкетирование), направленный на выявление жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности, а также в целях выявления у граждан в возрасте 75 лет и старше риска падений, жалоб, характерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, некоррегированных нарушений слуха и зрения), измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию		
A02.26.015	Офтальмотонометрия глаза	1,00	1,00
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1,00	1,00
A06.09.006	Флюорография легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки)	1,00	1,00
	или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая; (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002)		

	Рентгенография легких цифровая		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови (допускается использование экспресс-метода)	1,00	1,00
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: общий осмотр на выявление хронических неинфекционных заболеваний, установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследования и консультаций в рамках второго этапа)		

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов исследований, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.

Модель пациента: S047.012.MD.18

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) мужчин, женщины в возрасте: 49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 73 лет.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение:

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в два года.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь (иммунохимическим методом)	1,00	1,00
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (при наличии выявленных патологических изменений, включающий определение в соответствии с выявленными изменениями медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации)	1,00	1,00
	или Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (B04.026.002) (при наличии выявленных патологических изменений, включающий определение в соответствии с выявленными изменениями медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации)		
	или прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике (B01.070.002) отделения (кабинета) медицинской профилактики при отсутствии выявленных патологических изменений		
	или прием (осмотр, консультация) фельдшера при отсутствии выявленных патологических изменений (B01.044.004) при отсутствии выявленных патологических изменений		

Модель пациента: S047.012.MD.19

Наименование: Первый этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте: 50, 52, 56, 58, 62, 64, 68, 70 лет.

Категория возрастная: взрослые.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение:

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в два года.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A06.20.004	Маммография обеих молочных желез в двух проекциях (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией. При проведении в год прохождения диспансеризации компьютерной томографии молочных желез маммография не проводится)	1,00	1,00
	или (A07.20.007) Однофотонная эмиссионная компьютерная томография молочной железы; или (A07.20.008) Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией молочной железы		
B04.047.004	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический (при наличии выявленных патологических изменений, включающий определение в соответствии с выявленными изменениями медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации)	1,00	1,00
	или Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (B04.026.002) (при наличии выявленных патологических изменений, включающий определение в соответствии с выявленными изменениями медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации)		
	или прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике (B01.070.002) отделения (кабинета) медицинской профилактики при отсутствии выявленных патологических изменений		
	или прием (осмотр, консультация) фельдшера при отсутствии выявленных патологических изменений (B01.044.004) при отсутствии выявленных патологических изменений		

Модель пациента: S047.012.MD.20

Наименование: Второй этап диспансеризации этап диспансеризации (скрининг) мужчины, женщины.

Категория возрастная: взрослые

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений.

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, в возрастные периоды, предусмотренные приложением №1 к Порядку.

Продолжительность лечения (дней): по необходимости.

Код по МКБ-10:

Код по МКБ-10	Содержание
	A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A03.18.001	колоноскопия (для граждан в случае подозрения на онкологическое заболевание толстой кишки по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога)	0,10	1,00
A03.19.002	ректороманоскопия (для граждан в случае подозрения на онкологическое заболевание прямой кишки по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога)	0,10	1,00
A04.12.005.005	дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет и женщин в возрасте от 54 до 72 лет при наличии комбинации трех факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а также по направлению врачом-неврологом при впервые выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан в возрасте 75-90 лет, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением)	0,60	1,00
A12.09.001	исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) (для граждан с подозрением на хроническое бронхо-легочное заболевание по результатам анкетирования, курящих по направлению врача-терапевта)	0,40	1,00
B04.047.004	прием (осмотр) врачом-терапевтом, по завершению исследований второго этапа диспансеризации, (включает в том числе: установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы здоровья, определение группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), а также направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение)	1,00	1,00
	или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) (включает в том числе: установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы здоровья, определение группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), а также направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение)		
	или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его		

	лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (включает в том числе: установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы здоровья, определение группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), а также направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение)		
--	---	--	--

Оплата по модели осуществляется при выполнении не менее одного исследования и осмотра врача-терапевта.

При проведении в рамках второго этапа диспансеризации только приема (осмотра) врача-терапевта, врача общей практики (семейного врача), фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врача/фельдшера кабинета/отделения медицинской профилактики, врачей-специалистов (без проведения инструментальных исследований) оплата осуществляется по посещениям.